

**ALUMINIO  
SOLDADO**

INNOVACIÓN  
CALIDAD  
DISEÑO

# ÍNDICE

**.04**

ESTARTIT

**.06**

BARCELONA

**.08**

CADAQUÉS

**.10**

FORMENTERA

**.12**

SICILIA

**.14**

MENORCA

**.16**

IBIZA

**.18**

MUESTRAS

En **Mymortors** ofrecemos **puertas, vallas y cancelas de exterior** de aluminio soldado, con una gama de acabados únicos y personalizados.

Nuestros productos se caracterizan por su **resistencia, ligereza y diseño.**

La dilatada experiencia de nuestro equipo técnico le proporcionará el asesoramiento para instalar el accionador adecuado.

**PRIVACIDAD**



Alta



Media



Baja



Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox, con una anchura de lamas de 100mm.

- Paneles de láminas de 100 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006



RAL  
8028




RAL  
9016




PRIVACIDAD  
Alta



Lama de 100 mm



Lama de 200 mm





Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox, lamas de 200mm, acabados al detalle y una estética moderna.

- Paneles de láminas de 200 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006



RAL  
8028



RAL  
9016



PRIVACIDAD  
Alta



Con la misma calidad que en el modelo, aumentando el espesor de la perfilería y la altura de las lamas en 50 mm, para tener una puerta más resistente con el mismo diseño.

- Paneles de láminas de 250 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006




RAL  
8028




RAL  
9016



PRIVACIDAD  
Alta





Lama de 250 mm



.09

Lama de 500 mm



.10



Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox, lamas de 500 mm, con la solidez del hierro y dos tercios menos del peso convencional.

- Paneles de láminas de 500 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006



RAL  
8028



RAL  
9016



PRIVACIDAD  
Alta



Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox. Nuestro modelo más clásico con un toque innovador.

- Paneles de láminas de 100 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006



RAL  
8028




RAL  
9016




PRIVACIDAD  
Media



Lama de 100 mm



Lama de 125 mm





Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox. Modelo celosía de lama 125 mm.

- Paneles de láminas de 125 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006



RAL  
8028



RAL  
9016



PRIVACIDAD  
Media



Material exclusivo de primera calidad, con la garantía antióxido que ofrece el aluminio. Juntas fijadas mediante soldadura, tirador y manivela interior de Inox. Lamas de 160 mm, con una separación entre ellas desde 25 mm.

- Paneles de láminas de 160 mm.
- Tirador y manivela interior de Inox
- Colores RAL a elegir



RAL  
9005



RAL  
9016



RAL  
7022



RAL  
9006




RAL  
8028



RAL  
9016










PRIVACIDAD  
Baja



Lama de 160 mm





# PERSONALIZACIÓN

Además de estos modelos estándar, podemos fabricar cualquier otro tipo que tenga en mente.

Consulte con nosotros y le ayudaremos a crear uno totalmente adaptado a sus necesidades.